



i-team®

i-teamglobal.com

Quelle i-mop
est fait pour vous ?

Découvrez les différences



faster



cleaner



greener



safer



better

Il ne s'agit pas seulement de nettoyage...

Bien que le nettoyage n'ait jamais été aussi important, nous pensons qu'un nettoyage efficace doit aller au-delà d'une « simple » élimination de la saleté. Il s'agit d'assurer la santé et la sécurité des personnes, tout en rendant la tâche plus facile, plus simple, plus efficace et même plus plaisante. Cela implique des résultats constants dans le monde entier, tout en protégeant notre planète.

...nous visons une vie saine et heureuse

L'i-mop redéfinit le nettoyage. Ce modèle est plus compact et beaucoup plus légère qu'une autolaveuse accompagnée traditionnelle, mais les brosses tournent plus rapidement et sont plus puissantes. Vous nettoierez mieux en faisant moins d'effort. Vous pouvez nettoyer 10 fois plus vite qu'avec une frange et avoir un sol plus propre, sans vous fatiguer. Les virages à une main intuitifs facilitent le travail au maximum.

Choisissez votre i-mop





Rejoignez la révolution

Un nettoyage plus intelligent

Vous êtes intéressé(e) par une i-mop pour votre entreprise ? Bon choix ! La gamme i-mop nettoie jusqu'à 70 % plus vite que le lavage manuel traditionnel et jusqu'à 30 % plus vite que le lavage mécanique traditionnel. La capacité de l'i-mop à atteindre les bords et de passer sous les obstacles, garantissent une maniabilité optimale. Avec 3 modèles intelligents, il y a toujours une i-mop adaptée à vos besoins.

Disponible en 3 modèles



i-mop **Lite**



i-mop **XL**



i-mop **XXL**

3 modèles, 6 déclinaisons, 1 combinaison

imop **Lite** Basic et Pro



Basic



Pro



i-drive

Nettoyez des surfaces en un seul trajet

La principale caractéristique de l'i-drive est sa conception intelligente qui permet à l'opérateur de transporter une imop Lite à l'arrière. Ainsi de pouvoir nettoyer des espaces combinés (grands, petits et/ou obstrués).

i-mop **XL** Basic, Plus & Pro



Basic



Plus



Pro

i-mop **XXL** Pro



Pro

imop Lite, i-mop XL et XXL

Basic, Plus, Pro

Les différences

	Lite	Lite Pro	XL Basic	XL Plus	XL Pro	XXL Pro
1 Dispositif de protection de la batterie	–	–	✓	✓	✓	✓
2 Tableau de commande	–	–	✓	✓	✓	✓
3 Jupes antiéclaboussures	–	–	✓	✓	✓	✓
4 Vanne à flotteur	–	–	✓	✓	✓	✓
5 Commutateur d'angle électronique	–	–	✓	✓	✓	✓
6 Compteur horaire	–	–	–	✓	–	–
7 Revêtement anti-corrosion par électrophorèse	–	✓	–	–	✓	✓
8 Support de conduite (V22)	✓	✓	–	✓	✓ ^{V22}	✓ ^{V22}
9 Support de stationnement (V22)	✓	✓	–	✓	✓ ^{V22}	✓ ^{V22}
10 Support de conduite/stationnement intégré	✓	✓	–	–	–	–
11 Réservoir de solutions avec système i-dose® intégré	–	✓	–	✓	✓	✓
12 Réservoirs antimicrobiens	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Travaillez comme un pro

Nouvelles fonctionnalités de l'i-mop Pro (V23)

	Lite Pro	XL Pro	XXL Pro
13 i-balance	–*	✓	✓
14 Moteur sans balais (haute et basse aspiration)	✓	✓	✓
15 Kit de levage facile (suceur)	✓	✓	✓
16 Accès facile à i-link & support pour téléphone	✓	✓	✓
17 Nouvelles batteries 9 Pro et 14 Pro	–	✓	✓
18 Suceur d'aspiration Easy click	✓	✓	✓
19 Jupes antiéclaboussures Easy click	✓	✓	✓
20 Roulettes de suceur Easy click	✓	✓	✓

* L'imop Lite Pro est doté de support de conduite/stationnement intégré

Caractéristiques

1



Dispositif de protection des batteries

Plus de batteries déchargées

Lorsque l'utilisateur relève le plateau de lavage en position de stationnement, la batterie de l'i-mop s'éteint automatiquement pour éviter toute décharge de la batterie et d'optimiser son autonomie. Abaissez le plateau en position de travail, et la batterie se rallume automatiquement.

2



Tableau de commande

Vous pouvez me contrôler

Le panneau de commande de l'i-mop est facile à utiliser grâce à sa conception intuitive. Le bouton de commande principal vous permet de choisir les réglages souhaités. Vous voulez utiliser moins d'eau ? Appuyez sur le bouton éco-mode et réduisez instantanément votre consommation d'eau de 40%. Grâce aux indicateurs de charges, vous avez accès en temps réel aux niveaux des batteries.

Couleurs des boutons de réglages :
Noir (i-mop Basic),
Bleu (i-mop Plus),
Argent (i-mop Pro)

3



Jupes antiéclaboussures

Dites adieu aux éclaboussures

Avec l'arrêt automatique de la batterie, les brosses cessent de tourner lorsque l'appareil est mis en position verticale (arrêt) pour se déplacer d'un endroit à un autre. Cela évite d'éclabousser les personnes passant à proximité et de salir ce qui vient d'être nettoyé. Et même lorsque l'i-mop est en mode de travail, des jupes antiprojections des deux côtés du plateau empêchent les éclaboussures.

Aperçu Présentation détaillée

4



Système de flotteur

Je garde un œil sur la balle

Le filtre du réservoir de récupération de toutes les nouvelles i-mop sont équipés d'une vanne à boule flottante. Ce dispositif (a) ferme automatiquement le réservoir pour empêcher l'eau de déborder et (b) arrête instantanément l'aspiration.

5



Commutateur électronique

Parce que vous ne voulez pas noyer votre moteur

De nombreux opérateurs ont tendance à incliner l'i-mop sous un angle de 32 degrés. Cela risque de noyer le moteur. Le commutateur d'angle électronique de l'i-mop arrête automatiquement le moteur lorsque le timon n'est pas maintenu dans la bonne position.

6



Compteur horaire

Suivez les heures de fonctionnement

Le panneau de commande de l'i-mop Plus est doté d'un compteur horaire qui affiche le nombre d'heures de travail accumulé de l'i-mop au cours de sa durée de vie. Ainsi, vous savez par exemple quand l'i-mop a besoin d'entretien ou combien d'heures vous devriez le facturer pour une utilisation. L'i-mop Pro quant à elle transmet ces données automatiquement via i-link.

Caractéristiques

7



Revêtement

Le sel et le chlorure ne peuvent pas m'endommager

Le plateau de lavage de l'**i-mop Pro** est doté d'un revêtement anti-corrosion par électrophorèse (plateau noir) qui protège l'i-mop du sel et du chlorure. Ce qui signifie que vous pouvez également nettoyer des installations près de piscines et de zones de plages.

8



SEULEMENT
POUR
XL et PLUS

Support de conduite (v22)

Pratique et ergonomique

Le support de conduite permet à l'opérateur d'utiliser l'i-mop avec un poids ressenti réduit de jusqu'à 2,75 kg sur le timon, pour faciliter les manœuvres et le lavage. Le timon est réglable sur 2 niveaux et être ajusté selon l'utilisateur. Utilisez votre pied pour enclencher ou désactiver le support de conduite et commencez à utiliser l'i-mop. Pour l'i-mop XXL, la réduction de poids ressenti sur le timon est même de jusqu'à 3,45 kg. !

9



Support de stationnement (V22)

Quand vous avez besoin d'une pause

La fatigue du dos appartient au passé. Avec le support de stationnement, vous n'avez pas besoin de vous pencher pour soulever le plateau lorsque vous souhaitez stationner momentanément l'i-mop t. Le support de stationnement vous permet de laisser l'i-mop en position debout pendant 10 minutes. Il vous suffit d'activer ou de désactiver le stationnement avec votre pied.

Faites retentir l'alarme
Les brosses aussi ont besoin d'amour

Pour éviter l'usure des brosses, une alarme retentit lorsque l'i-mop est en position d'arrêt pendant plus de 30 minutes. La machine se désactive alors automatiquement. Soulevez la plate-forme pour arrêter l'alarme et redémarrer l'i-mop.

10



SEULEMENT
POUR
Lite et
Lite Pro

Support de conduite / stationnement Lite

Un numéro d'équilibriste

L'**i-mop Lite** et l'**i-mop Lite Pro** sont équipées d'un support de conduite / stationnement intégré. Grâce à cela, vous pouvez manœuvrer l'i-mop plus aisément et vous pouvez même le mettre en position d'arrêt (correcte). Il vous suffit d'abaisser le levier avec votre pied pour déclencher le système de support. Vous pouvez maintenant vaquer à d'autres tâches et laisser votre i-mop stationné dans cette position. **Pas besoin de soulever la plate-forme !**

11



i-dose

L'avenir est vert

Avec i-dose, nous introduisons des dosettes qui contiennent une formule de nettoyage ultra-concentrée et écologique pour l'i-mop. Il suffit de perforer la capsule et d'attendre que le liquide s'écoule dans l'eau. Chaque dosette contient exactement la quantité de détergent nécessaire pour un réservoir de solution. L'i-mop est désormais livré avec un support i-pod standard et une poubelle pour les capsules vides.

12



Réservoirs antimicrobiens

Ça ne colle pas

Le réservoir de récupération est doté d'une protection antimicrobienne intégrée. Il est doté d'une protection antimicrobienne intégrée qui aide à prévenir la croissance microbienne à l'origine des taches et des odeurs sur les surfaces traitées du réservoir. Cette innovation permet de garder le réservoir plus propre et plus frais entre les nettoyages, ce qui simplifie l'entretien tout au long de la durée de vie du produit.

Améliorez votre mobilité : passez au Pro



Découvrez les versions améliorées des i-mop XL Pro et XXL Pro, ainsi que la toute nouvelle imop Lite Pro ! Grâce à 7 nouvelles fonctionnalités, vous profiterez d'une plus grande liberté de mouvement, d'un moteur plus écologique et d'une plus grande facilité d'entretien.

Toutes les versions Pro se démarquent grâce à leur plateau de lavage noir : un revêtement anticorrosion et élégant : Il protège votre i-mop du sel et du chlorure.




A quoi ressemble un nettoyage professionnel ?

Lisez la suite pour découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités. Et programmez une démonstration pour en faire l'expérience vous-même !



Nouvelles fonctionnalités de l'i-mop Pro



13

i-balance

Liberté de mouvement

Désormais, vous pouvez stationner la machine à votre guise. Grâce à la fonction i-balance, elle ne peut plus basculer. Cette nouvelle fonctionnalité améliore aussi l'expérience globale de nettoyage car l'i-mop supporte son propre poids. La pression que doit exercer l'agent de nettoyage est donc moindre. Un support de conduite et support de stationnement tout en un ! *

* Uniquement disponible pour les nouveaux modèles Pro. Ne peut pas être installé sur les anciens modèles.



Travaillez comme un pro

Un moteur propre

Le nouveau moteur est électrique. Dès lors, il n'y a plus de risque de rejets de particules dans l'air. Cela signifie qu'il n'y a plus de pollution et un environnement sûr et sain pour tous.

Durée de vie prolongée

La durée de vie de l'autolaveuse est considérablement prolongée car il y a moins de pièces mobiles dans le moteur. De plus, le moteur est en plastique (au lieu de métal), ce qui améliore la résistance à l'eau. Les nouveaux moteurs ont une durée de vie d'environ 1200 heures.



14

Moteur sans balais

C'est juste mieux



Haute et basse puissance d'aspiration

Désormais, il est possible de choisir entre une puissance d'aspiration élevée (80W) et une puissance d'aspiration réduite (60W). La basse puissance d'aspiration est parfaite pour les espaces nécessitant moins de bruit, comme les hôpitaux et les hôtels. Vous pouvez obtenir le même niveau de propreté qu'avec une puissance d'aspiration élevée, il suffit de déplacer l'i-mop un peu plus progressivement sur le sol. De plus, vous bénéficiez d'une autonomie de batterie accrue de 10 à 20 % et d'une meilleure protection contre l'eau.

Nouvelles fonctionnalités de l'i-mop Pro

15



Kit de trempage facile

Donner du temps aux liquides

Parfois, les détergents ou les désinfectants ont besoin d'un temps d'action lorsque vous nettoyez le sol. Et maintenant, vous pouvez facilement respecter ce temps de contact. Grâce à sa conception améliorée, le kit de trempage des nouveaux modèles i-mop Pro permet de soulever le suceur d'un simple interrupteur.

16



Accès facile à i-link et support de téléphone

Facile et pratique

Sur les nouveaux modèles d'i-mop Pro, la réception i-link est meilleure car le module est dorénavant installé dans le timon de la machine. Ce qui facilite l'accès pour la maintenance. L'mop Pro est équipée d'une mini poubelle d'i-pods usées et d'un support pour téléphone avec port USB, permettant aux agents de nettoyage de suivre i-link, de contrôler une machine co-botic et même d'écouter leur musique préférée en travaillant !

17



Nouvelles batteries 9 Pro et 14 Pro

Le savoir, c'est le pouvoir

Les batteries nouvelles versions 9 Pro et 14 Pro sont dotées d'un indicateur de charge LED. Un seul coup d'œil suffit pour savoir le niveau de batterie. Ainsi, vous pouvez profiter d'une routine de nettoyage sans faille. De plus, le clip de verrouillage situé à l'arrière de l'appareil peut désormais être remplacé. Cela n'était pas possible sur les versions antérieures. Les batteries sont adaptables.

À propos d'i-link

i-link est la nouvelle plateforme de gestion basée sur le cloud pour votre équipement de nettoyage. Les nouvelles i-mop Pros sont équipées de modules intégrés et déjà liés au cloud i-link. Ces émetteurs transmettront quotidiennement les données d'exploitation, les niveaux de batteries et même la localisation des machines. Il est également possible de définir des règles pour les notifications (par exemple, des rappels pour l'entretien après X heures d'utilisation) et pour résoudre un problème avec la machine avec votre i-partner.

18



Suceur d'aspiration Easy click

Finis la visserie

Il est plus facile que jamais de remplacer le suceur et la raclette. Plus besoin d'outils. Vous relâchez le suceur d'une simple pression sur un bouton et la raclette peut être retirée en le tirant doucement. Remettre le suceur et la raclette en place est également simple. Poussez la lamelle sur les tenons et cliquez sur le suceur. Vous avez terminé en moins d'une minute. Le nouveau suceur est adaptable sur les anciens modèles. Pas besoin de changer de raclette, elle reste inchangée.

Vaut son poids

Le poids du suceur est augmenté, ce qui accroît la pression exercée sur l'i-mop. Cela améliore l'aspiration globale, laissant les sols encore plus secs qu'auparavant.

19



Jupes antiéclaboussures Easy click

Dites adieu aux éclaboussures

Avec le nouveau système anti-éclaboussures Easy Click, vous obtenez deux nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, les jupes antiéclaboussures ont été repensés pour entourer davantage chaque brosse tout en offrant un angle permettant d'éviter que les poils ne se coincent dans le caoutchouc. Deuxièmement, ils se fixent en un simple clic. Aucun outil n'est nécessaire.

20



Roulettes de suceur Easy click

Gagnez en flexibilité

Profitez d'une plus grande facilité de déplacement et de résultats de nettoyage améliorés grâce aux nouvelles roulettes pivotantes. Elles peuvent facilement être changées grâce à un système click - and - go. Les roulettes interchangeables sont disponibles en version caoutchouc (standard) ou métal. Les roues en acier inoxydable est le meilleur choix pour une utilisation dans des espaces gras (restaurants rapides), ou dans des environnements contenant du chlorure, notamment les piscines.

Choisissez votre i-mop





PLUS RAPIDE

L'i-mop est jusqu'à 30 % plus rapide qu'une autolaveuse traditionnelle. Grâce à sa maniabilité et de sa capacité à nettoyer sous les obstacles, l'i-mop peut être utilisée dans n'importe quel espace, des allées ouvertes jusqu'aux cuisines ou toilettes encombrées. Les manœuvres à une main intuitives facilitent le travail au maximum.



PLUS PROPRE

L'i-mop est plus compacte et beaucoup plus légère qu'une autolaveuse accompagnée, mais les brosses tournent plus vite et sont plus puissantes. Vous optimisez votre nettoyage tout en réduisant les efforts. Vous pouvez nettoyer 10 fois plus vite qu'avec une frange et obtenir un sol plus propre, sans vous fatiguer.



PLUS VERTE

Le système de régulation des liquides de l'i-mop permet de maximiser l'utilisation de chaque once de produit chimique et de chaque goutte d'eau, réduisant l'impact environnemental de plus de 75 %. Grâce à son action mécanique élevée, l'i-mop offre des résultats optimaux tout en économisant l'eau et la chimie.



PLUS SÛR

La technologie d'aspiration avancée de l'i-mop extrait pratiquement toute la solution de nettoyage, l'eau et d'autres liquides éventuels. Cela signifie que les sols sont secs presque instantanément. . Le réservoir peut être vidé sans risque d'éclaboussures et il a même été amélioré pour éviter que les bactéries ne collent à la surface.



... et **MIEUX** pour tous !

En combinant le nettoyage mécanique avec l'œil humain entraîné, l'i-mop facilite le travail de l'opérateur sans le recours excessif à la main-d'œuvre manuelle. Dans le même temps, le gestionnaire du bâtiment peut établir des procédures de nettoyage plus efficaces, tandis que les visiteurs du bâtiment bénéficient d'un environnement plus propre et plus sain.

A modern office interior with white desks, computers, and large windows. The scene is bright and airy, with a large tree visible through the glass walls. The text is overlaid on the upper left portion of the image.

Choisissez
votre i-mop
**Trouvez votre
compagnon
idéal**



La gamme i-mop

Trouvez votre compagnon idéal

L'i-mop révolutionnaire change le monde du nettoyage pour toujours. Désormais, vous pouvez facilement nettoyer avec la puissance d'une autolaveuse et l'agilité d'une frange.

Mais **tous les espaces ne sont pas les mêmes**. C'est pourquoi nous avons conçu toute une gamme d'i-mops parfaitement adaptée à chaque tâche de nettoyage.

Découvrez quelle i-mop est fait pour vous.

Comment choisir votre i-mop

01 Espaces

Quel type d'espace allez-vous nettoyer ? Grand, moyen, petit ou zones mixtes ? Est-il fortement encombré ? Devez-vous monter des escaliers ?

02 Revêtement

Devez-vous nettoyer des zones couvertes de graisse, de chlorure ou de sel ?

03 Autonomie de la batterie

Tenez compte de la durée pendant laquelle vous utilisez votre i-mop par jour. Combien de temps dure la batterie et combien de temps faut-il pour la recharger ?

04 Types de sol

Quel type de sol allez-vous nettoyer avec l'i-mop ? Configurez votre i-mop avec les brosses, disques et raclettes adéquats.

01 Espaces

Quel i-mop vous faut-il ?

Quand la taille compte

L'i-mop est capable d'effectuer une rotation à 360°. Vous serez en mesure de nettoyer sous les comptoirs, dans les toilettes, les espaces restreints, autour des obstacles et même le long des plinthes et des équipements de votre magasin. Grâce à sa taille relativement compacte et à sa maniabilité inégalée, vous pouvez utiliser l'i-mop aussi bien dans les espaces encombrés que dans les zones à trafic intense qui nécessitent un nettoyage intermédiaire.



	imop Lite	i-mop XL	i-mop XXL
Rendement théorique	1400 m ² par heure	1800 m ² par heure	2300m ² par heure
Rendement pratique	700-1000m ² par heure	1000-1300m ² par heure	1200-1800m ² par heure
Types d'espaces	→ Espaces à plusieurs niveaux → Nettoyage mobile → Multiples emplacements → Petits espaces encombrés	→ Grands espaces encombrés	→ Grands espaces ouverts → Longues allées
Poids sans batterie ni eau	11.5 kg	18.5 kg	21 kg
Poids avec batterie et eau	13 kg	22.5 kg	32 kg

Quelle est la différence entre les performances théoriques et pratiques ?

Les performances théoriques représentent la surface que l'i-mop pourrait couvrir dans des espaces totalement dégagés. Mais comme les pièces ne sont généralement pas complètement dégagées, les performances pratiques montrent la surface moyenne que vous pouvez nettoyer dans des espaces (partiellement) encombrés.



Nettoyer des endroits
plus exigus

Quelle i-mop est fait pour vous ?

Nous avons tout ce dont vous avez besoin

Avec un poids 50% plus léger que l'i-mop XL, l'imop Lite est la version la plus compacte et la plus légère de la gamme i-mop (11,5 kg). Sa manœuvrabilité et sa portabilité inégalées en font la machine parfaite pour le nettoyage mobile. Vous pouvez facilement transporter l'imop Lite d'un endroit à l'autre. Aucun problème pour prendre les escaliers, les escalators ou pour le transporter d'un bâtiment à l'autre dans un véhicule standard.





Nettoyez de grands espaces en un seul passage

Nettoyage rapide des grandes, moyennes et petites surfaces

Un duo formidable

La principale caractéristique de l'i-drive est sa conception intelligente qui permet à l'opérateur de transporter un imop Lite à l'arrière afin de nettoyer des endroits plus exigus. Grâce à son faible rayon de braquage, l'i-drive peut tourner dans les allées étroites. Vous pouvez également remplir et vider les réservoirs de l'imop Lite facilement. Vous pouvez tirer de l'eau propre directement de la réserve de l'i-drive pour remplir le réservoir de l'imop Lite. Aussi de vider le réservoir de récupération de l'imop Lite dans le bac l'i-drive pour un nettoyage continu.



02 Revêtement

Quelle i-mop est fait pour vous ?

Revêtement de protection

Il existe trois types d'environnements dans lesquels l'utilisation de l' **i-mop Lite Pro**, de l'**i-mop XL Pro** ou de l'**i-mop XXL Pro** est conseillée. Le chlorure ou le sel sont un défi unique en raison de la corrosion qu'ils occasionnent. Il est recommandé d'utiliser l'i-mop Pro dans ces environnements :



Zones grasses (graisse)



Zones de Piscines (chlorure)



Zones de Plages (sel)



Stations-service (carburant)



Industrie agroalimentaire
(sel lourd)



03 Durée de vie de la batterie

Quelle i-mop est fait pour vous ?

La liberté sur batterie

Dans le monde du nettoyage, la liberté de mouvement est essentielle. C'est pourquoi nous avons dit adieu aux câbles. Les i-power et i-charge sont compatibles avec différentes machines. Nous appelons cela la liberté sur batterie. Chaque i-mop a sa propre autonomie en fonction de la batterie utilisée.



i-charge 9 avec
l'i-power 14 Pro

AUTONOMIE*	i-power 9 / 9 pro	i-power 12 lite	i-power 14 / 14 pro	i-power 20 / 20C
i-mop XXL	50-60 minutes	-	60-70 minutes	97 minutes
i-mop XL	60-70 minutes	-	90-100 minutes	123 minutes
imop Lite	-	45 minutes	-	-

TEMPS DE CHARGE	i-power 9 / 9 pro	i-power 12	i-power 14 / 14 pro	i-power 20 / 20C
i-charge 2	4~5 heures	-	5~6 heures	7~8 heures
i-charge 9	60~70 minutes	-	90~100 minutes	120~130 minutes
i-charge imop Lite	-	6 heures	-	-

* Basé sur une autonomie sur sol lisse

* Les machines Pro bénéficient d'une autonomie prolongée de 10 à 20 % du temps grâce au nouveau système de moteur sans balais

Vous voulez travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ?

Avec 2 ou plusieurs jeux de batteries et un chargeur (rapide), vous bénéficiez d'un travail continue, Découvrez les batteries et chargeurs adaptés à vos besoins.

04 Types de sol

Quelle brosse est fait pour vous ? Tous types de sols

L'i-mop est une autolaveuse industrielle pour les sols durs avec un pouvoir nettoyant exceptionnel pour les surfaces jointoyées. Elle dispose d'un réglage spécial pour les surfaces sensibles à l'humidité telles que le bois et les environnements informatiques. Avec la vaste gamme de brosses, disques et autres accessoires, vous pouvez prendre en charge une grande variété de types de sols et d'applications de nettoyage.

Brosses



Brosse souple

Pour le nettoyage quotidien sur bois et sols délicats.

Brosse à poils naturels

Pour les sols en caoutchouc, les sols en liège et les salles de sport en bois.

Brosse standard

Pour le récurage et le nettoyage quotidiens. La brosse **standard** fournie avec l'i-mop.

Brosse dure

Idéale pour un nettoyage en profondeur, y compris les joints.

Brosse standard à basse densité

Cette brosse s'utilise sur les surfaces à haute adhérence.

Brosse dure à basse densité

Cette brosse s'utilise sur les surfaces à haute adhérence.

Disques réguliers (du nettoyage le moins agressif au nettoyage le plus agressif)



Blanc

Lustrage et polissage léger.

Rouge

Disque de lustrage et de nettoyage régulier.

Bleu

Disque de nettoyage intensif, sols mats ou non vitrifiés.

Vert

Disque de récurage agressif, sols non vitrifiés.

Noir

Disque très agressif pour récurage et décapage.

Mélamine

Conçu pour créer un effet de succion afin de décroquer les salissures et les graisses des sols microporeux. À utiliser sur le carrelage, la pierre, le bois, le vinyle autres surfaces de sol poreuses pour redonner au sol sa couleur et sa texture d'origine avec de l'eau uniquement.

Disques Twister (uniquement disponible pour i-mop XL et XXL)



Vert

Nettoyage quotidien des sols en pierre, béton, céramique, vinyle, bois, caoutchouc (pour monter en brillance).

Orange

Carreaux de céramique non homogènes et rénovation de sols en Terrazzo, pierre et béton.

Plateau porte-disque



Compatible avec tous nos disques

04 - Types de sol

Section	Description		Unité de vente	Code art. i-mop XL	Code art. i-mop XXL	Code art. i-mop Lite
Brosses/ Plateaux porte-disque	Brosse souple		Ensemble/2	S.72.0092.70	S.72.1092.70	S.115.1054.70
	Brosse à poils naturels		Ensemble/2	S.72.0342.797	S.72.1342.797	S.115.1054.592
	Brosse standard		Ensemble/2	S.72.0092.797	S.72.1092.797	S.115.1054.797
	Brosse dure		Ensemble/2	S.72.0092.1	S.72.1092.1	S.115.1054.1
	Brosse à basse densité (M)		Ensemble/2	S.72.0391.797	S.72.1391.797	
	Brosse à basse densité (H)		Ensemble/2	S.72.0391.1	S.72.1391.1	
	Plateaux porte-disque		Ensemble/2	S.72.0214.797	S.72.1214.797	S.115.1056.797
Disques réguliers	Disque blanc		Ensemble/2	72.0213.2	72.1213.2	115.1057.2
	Disque rouge		Ensemble/2	72.0213.1	72.1213.1	115.1057.1
	Disque bleu		Ensemble/2	72.0213.79	72.1213.79	115.1057.79
	Disque vert		Ensemble/2	72.0213.64	72.1213.64	115.1057.64
	Disque noir		Ensemble/2	72.0213.0	72.1213.1	115.1057.0
Disques Twister (seulement i-mop XL et XXL)	Disque Twister vert		Ensemble/2	72.0216.64	72.1216.64	115.1060.64
	Disque Twister orange		Ensemble/2	72.0216.4	72.1216.4	-

Type de sol	Lustrage	Nettoyage		Nettoyage en profondeur		Décapage
Béton, brut						
Béton, poli						
Marbre/Terrazzo, mat, non protégé						
Marbre/Terrazzo, brillant, non protégé						
Marbre/Terrazzo, brillant, poli						
Granit, rugueux ou non brillant						
Granit, brillant						
Vinyle, protégé par le fabricant du sol						
Vinyle, protégé par l'utilisateur						
Vinyle, non protégé						
Caoutchouc						
Linoléum						
Bois						
Carreaux de céramique/porcelaine - Fini mat						
Carreaux de céramique/porcelaine - Fini lustré						
Sols de salle de sport						

Ces recommandations sont de nature générale. Vérifiez toujours les recommandations spécifiques du fabricant du revêtement de sol pour déterminer les brosses et les disques appropriés à votre sol.

Accessoires standards

Suceur d'aspiration



Raclette d'aspiration Linatex à usage standard

Lamelle caoutchouc standard de haute qualité. Durables et résistants aux produits chimiques.

Fourni en standard avec tous les modèles.



Raclette d'aspiration pour les surfaces légèrement grasses/huileuses

Lamelle caoutchouc résistants à l'huile. Spécialement conçus pour une durée de vie plus longue dans des environnements très huileux.



Raclette d'aspiration pour les surfaces extrêmement grasses/huileuses

Lamelle Primothane. Raclette à haute performance ultime. Très résistant à l'huile et aux produits chimiques.

Roulettes



Roulettes

Roulettes régulières pour sols lisses.



Roulettes en acier inoxydable

Roues robustes conçues pour une durée de vie plus longue sur des sols très rugueux. Compatible avec les i-mop XL et XXL.

Kit de levage facile



Roue de levage rabattable

Sert à soulever la raclette du sol. Conçue pour le récurage et le décapage en profondeur.

CONDITIONS SPÉCIALES	Normal	Légèrement gras	Extrêmement gras	Sols bruts
Raclette Linatex	x			
Raclette Primothane		x	x	x
Roulettes régulières	x	x		
Roulettes en acier inoxydable			x	x
Roues pivotantes			x	x
Roulettes fixes	x	x		



LINATEX®

LINATEX®

PRIMOthane®

PRIMOthane®

Raclette Easy Click

Remplacer la raclette
est devenu très facile !

Au lieu de dévisser et de serrer 6 vis,
un simple clic suffit.

Cette corvée de 15 minutes ne vous prend
désormais qu'une minute. C'est du temps
vite gagné !



1

cliquer



2

remplacer



1 min.

**Nous visions une vie
saine et heureuse**

Détergent

Améliorez votre i-mop **pour une efficacité optimale**

Si nous pouvons mieux faire, nous le faisons. Le kit i-dose pour l'i-mop XL et XXL est le résultat de notre désir constant d'innover.

Dites adieu aux détergents de nettoyage standard et aux allers-retours inutiles pour vous ravitailler. Les capsules de nettoyage i-dose vont révolutionner votre processus de nettoyage.

Dosage parfait. Chaque fois.



Solutions de nettoyage innovantes

La formule ultra-concentrée de la gamme i-dose* est développée chez HYGENIQ, basée à Enschede, aux Pays-Bas. HYGENIQ est le leader des solutions de nettoyage durables et approuvées « cradle-to-cradle » (littéralement, « du berceau au berceau ») d'économie circulaire. **Le détergent lui-même, mais aussi son processus de production sont respectueux de l'environnement.**



ID.5 Dina Might : Nettoyant sol quotidien

Nettoyant quotidien doux mais efficace pour sols durs. Déloge les salissures courantes sur la plupart des surfaces de sols sans laisser de résidus susceptibles de favoriser la réapparition des saletés ou de créer des conditions glissantes.



ID.3 Super Sanitary : Nettoyant sol sanitaire

Nettoyant légèrement acide et sans danger. Convient à la plupart des substrats et des joints de sols durs, spécialement conçu pour éliminer les débris organiques, les résidus de savon, le tartre, le calcaire et autres salissures couramment trouvées sur les sols des sanitaires.



ID.7 Ultra Degreasing : dégraissant puissant

Nettoyant dégraissant pour sols. Convient à tous les revêtements de sols durs. Particulièrement efficace pour éliminer les graisses d'origine animale et végétale des environnements de restauration, ainsi que les huiles à base de pétrole des environnements automobiles, industriels commerciaux.

Tout est dans le mélange


Pas besoin de secouer

La viscosité de l'i-dose est identique à l'eau.

Lorsque le liquide s'écoule, il se disperse complètement dans le réservoir.



* Tous les liquides i-dose sont classés comme marchandises non dangereuses et les fiches de données de sécurité de chaque produit sont disponibles en 12 langues



Caractéristiques techniques

	i-mop XXL	i-mop XL	imop Lite
Application	Intérieur, surfaces dures uniquement	Intérieur, surfaces dures uniquement	Surfaces intérieures dures
Rendement théorique	Jusqu'à 2 300 m ² par heure	Jusqu'à 1 800 m ² par heure	1 400 m ² par heure
Rendement pratique	1 200 - 1 800 m ² par heure	1 000 - 1 300 m ² par heure	700 - 1 000 m ² par heure
Vitesse de brosse	350 tr/min	350 tr/min	500 tr/min
Pression des brosses	32 kg	22,5 kg	13 kg
Largeur de travail	62 cm	46 cm	37 cm
Dimensions de la machine (L x l x H)	64,5 x 47 x 120 cm	47,5 x 44 x 120 cm	34 x 43 x 120 cm
Poids sans batteries ni eau	21 kg	18.5 kg	11.5 kg
Réservoir de solution	5 L	4 L	3 L
Réservoir de récupération	8 L	6 L	4 L
Matériau	PP, alliage d'aluminium	PP, alliage d'aluminium	PP, alliage d'aluminium
Alimentation : Batterie	2 batteries i-power 20*	2 batteries i-power 9 ou i-power 14*	i-power 12*
Spécifications de la batterie	i-power 20: 24 V, 20 Ah	i-power 9: 24 V, 8.8 Ah i-power 14: 25.2 V, 14 Ah	i-power 12: 18 V, 12 Ah
Autonomie	i-power 20: 110~130 minutes	i-power 9: 60~70 minutes i-power 14: 90~100 minutes	i-power 12: 45 minutes
Type de chargeur	Externe*	Externe*	Externe*
Chargeur	110-240 V, 50/60 Hz	110-240 V, 50/60 Hz	110-240 V, 50/60 Hz

* Les batteries et le chargeur peuvent être commandés séparément.

Le voir pour le croire

Planifiez une démonstration dès aujourd'hui
et découvrez comment i-team peut
révolutionner vos opérations de nettoyage.
Nous garantissons que vous serez surpris.

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B
5626 DD Eindhoven
Pays-Bas

hello@**i-team**global.com
+31 (0)40 266 24 00



i-teamglobal.com

INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE